

# Raggiungere il camion SRX14 / 16

Capacità : 1400/1600 kg a centro di carico 600mm

## SRX14 / 16

SRX14 1400 kg

SRX14 1600 kg




max. 1600 kg



max. 10500 mm




max. 14 km / h



7,1 kW



max. 775 Ah / 5hr



min. 2731 mm

Stai cercando un carrello retrattile solido e hai grandi aspettative?

**Abbiamo la risposta: SRX Reach Truck di CLARK, che include un'ampia gamma di configurazioni standard.**

Con l'elevata velocità di marcia standard (fino a 14 km / h), il freno a braccio di supporto non soggetto a usura e le caratteristiche di massima sicurezza, i carrelli retrattili CLARK della serie SRX ottimizzano la produttività del vostro magazzino. Il carrello retrattile robusto, affidabile e ad alte prestazioni dell'inventore del carrello elevatore è stato progettato per soddisfare anche le più alte aspettative per gli scopi più sofisticati.



**Elevate capacità e altezze di sollevamento elevate**

Struttura robusta e stabilità I-sezioni annidate I binari verticali con sezione a I mostrano una rigidità torsionale del 55% superiore rispetto ai comuni profili piatti. Deformazione inferiore anche sotto pressione laterale.

**Risultato: maggiore**

durata e stabilità, anche a altezze di sollevamento elevate.





Configurazione standard completa

La serie SRX ha una serie di dettagli di configurazione standard che aumentano la sicurezza e la produttività quando l'attrezzatura è in uso:

- Freno del braccio di supporto antiusura
- Carrello portaforche ribaltabile
- Alta velocità di marcia (fino a 14 km / h)
- Montante con smorzamento verticale CLARK
- Sterzo elettronico a 180 ° o 360 °
- Supportare i rulli del braccio con protezioni
- Rimozione della batteria laterale tramite rulli
- Alimentazione a batteria per una facile manutenzione

Revisione SRX14 / 16



-20%



Perché sostenere i freni delle braccia?

- La distanza di frenata è più breve del 20% grazie ai freni del braccio di supporto di serie
- Distanza di frenata più breve = maggiore sicurezza
- Decelerazione rapida da una velocità di spostamento fino a 14 km / h nel magazzino, migliora il movimento delle scorte e migliora la sicurezza.



### Massima visibilità

- Le barre di sicurezza del tettuccio di protezione sono allineate con la linea visiva del guidatore

- Visibilità perfetta attraverso il montante grazie a barre verticali particolarmente larghe
- Cilindro centrale ruotato lateralmente



## **Ergonomia e vano conducente**

- Sedile comfort regolabile
- Altezza di imbarco di soli 380 mm grazie al gradino del piede basso
- Sterzo elettrico sensibile Posizione del volante regolabile.
- Utile vano portaoggetti



## Gestione facile e sicura

- Mini-levers o mono-joystick
- Funzioni idrauliche controllabili simultaneamente
- Sterzo a 180 ° o 360 °
- Decelerazione in curva
- Visibilità spaziosa ed eccellente



Produttività ed efficienza energetica

- Programmazione personalizzata del funzionamento per adattarsi a tutte le applicazioni
- Regolazione massima per ogni situazione di lavoro
- Esposizione di grandi operatori chiari
- Tutte le impostazioni e le funzioni a colpo d'occhio - regolabile senza software speciale

## Le opzioni di configurazione ne valgono la pena

La serie CLARK SRX14-16 è stata progettata per soddisfare le più alte aspettative. Numerose opzioni, come la videocamera a forcella, il posizionamento orizzontale automatico della forcella e altro, assicurano che il veicolo soddisfi pienamente le specifiche del progetto.

### **Posizionamento automatico della forca orizzontale**

Adatto in particolare per altezze di sollevamento elevate. Nessuna stima pericolosa degli angoli delle forcelle

### **Centraggio spostamento laterale automatico**

Maneggevole e facile da usare, velocizza il posizionamento sulle scaffalature.

### **Sollevare il preselettore di altezza**

La forcella si arresta automaticamente all'altezza di sollevamento desiderata, velocità di flusso migliorata grazie al posizionamento più rapido Riduce il carico danneggiato o il danneggiamento del sistema di scaffali

### **Posizionatore forche**

Memorizza facilmente gabbie e carichi diversi Accelera il trasporto di merci di diverse dimensioni.

### **Attivazione tramite codice PIN**

Attivazione senza una chiave di accensione utilizzando il codice PIN a quattro cifre Le impostazioni di configurazione includono lo spegnimento automatico.

### **Telecamera e monitor a forcella**

Ergonomia migliorata. Non c'è bisogno di guardare in alto alla merce. Accesso più rapido alle scaffalature più alte. Solievo evidente per il conducente.

## Review CLARK Reach Truck SRX14/16 english



Stampare